

Материалы собственного производства в ресурсных спецификациях

Добавление в материалы ресурсной спецификации номенклатуры-изделий производства Нео-Терм ничем не отличается от добавления обычной номенклатуры за исключением некоторых нюансов описанных ниже:

1. При добавлении в материалы ресурсной спецификации номенклатуры-изделий производства Нео-Терм в строке с номенклатурой в колонке способ обеспечения автоматически установится значение "Произвести". При этом, в случае, если для номенклатуры существует лишь одна действующая спецификация - программа подставит её автоматически:

В иных случаях, если спецификаций нет, либо их количество больше, чем одна, способ обеспечения автоматически установится в значение "Произвести" однако спецификация автоматически выбрана не будет и её нужно будет указать вручную, при этом программа сообщит об этом событии:

ERP Neo-Term / 1C ERP Управление предприятием 2 (1C.Предприятие)

Начальная страница | Ресурсные спецификации | 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) * x

← → ☆ 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) * x

Основное | Плановые калькуляции | Дерево спецификации | Применение в заказах | Присвоенные файлы | Задачи

Записать и закрыть | Записать | Сравнить спецификации | Плановая калькуляция | Отчеты | Спецификации изделия | Заполнить по маршрутным картам этапов | Файлы | Еще

Группа: TM Код: 00-018858 Статус: В разработке | Установить статус

Наименование: 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - | Действует с: 05.08.2025 по: | Это шаблон: ☐

Основное | Побочный и промежуточный выход | Материалы и работы (5) | Трудозатраты | Производственный процесс | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Автовыбор | Расчет по формуле | Добавить в этап | Добавить во внутренний заказ | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Требует уточнение	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Этап	Способ получения	Обособленно	Ста...	П...	Номен...
☐	Лента самоклеящаяся K-FLEX ST 50 мм*15 м, толщина 3 мм (упаковка кратная 12...	1,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Маркер самокл. ХОПОДНАЯ ВОДА, размер Р.1 (126x26мм), зеленый, -20...+70С, Р...	2,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Трубы теплоизоляционные K-FLEX ST 13*89 мм, длина 2 м (упаковка кратная 24 м)	6,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Трубы теплоизоляционные K-FLEX ST 13*76 мм, длина 2 м (упаковка кратная 26 м)	1,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	К-т арматуры №1 Ду 15 для 13С	1,000	шт	<первый эта...	Произвести	☐	Поп...		☐

Сообщения:

Для номенклатуры в строке № 5 необходимо указать спецификацию

Для выбора спецификации вручную необходимо кликнуть на ячейку в колонке "Способ обеспечения" и нажать на кнопку открытия:

ERP Neo-Term / 1C ERP Управление предприятием 2 (1C.Предприятие)

Начальная страница | Ресурсные спецификации | 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) * x

← → ☆ 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) * x

Основное | Плановые калькуляции | Дерево спецификации | Применение в заказах | Присвоенные файлы | Задачи

Записать и закрыть | Записать | Сравнить спецификации | Плановая калькуляция | Отчеты | Спецификации изделия | Заполнить по маршрутным картам этапов | Файлы | Еще

Группа: TM Код: 00-018858 Статус: В разработке | Установить статус

Наименование: 243.HT00-000003 ЗАПСИБГАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - | Действует с: 05.08.2025 по: | Это шаблон: ☐

Основное | Побочный и промежуточный выход | Материалы и работы (5) | Трудозатраты | Производственный процесс | Дополнительно


Добавить | Заполнить | Автовыбор | Расчет по формуле | Добавить в этап | Добавить во внутренний заказ | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Требует уточнение	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Этап	Способ получения	Обособленно	Ста...	П...	Номен...
☐	Лента самоклеящаяся K-FLEX ST 50 мм*15 м, толщина 3 мм (упаковка кратная 12...	1,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Маркер самокл. ХОПОДНАЯ ВОДА, размер Р.1 (126x26мм), зеленый, -20...+70С, Р...	2,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Трубы теплоизоляционные K-FLEX ST 13*89 мм, длина 2 м (упаковка кратная 24 м)	6,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	Трубы теплоизоляционные K-FLEX ST 13*76 мм, длина 2 м (упаковка кратная 26 м)	1,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		☐
☐	К-т арматуры №1 Ду 15 для 3Р, 3М (МО и МА)	1,000	шт	<первый эта...	Произвести	☐	Поп...		☐

Откроется новое окно в котором в списке выбора спецификации необходимо нажать "Показать все":

После выбора спецификации результат выбора отобразится в окне редактирования способа получения номенклатуры. Для завершения необходимо нажать на кнопку "OK".

Итоговый вид должен выглядеть следующим образом:



Способ получения (Номенклатура: К-т арматуры ...)

☐ Обеспечивать


☐ Получить с этапа

☒ Произвести по спецификации К-т арматуры №1 Ду 15 для ЭР, ЭМ (МО и МА)

☐ планировать после

OK Отмена

Выбранная спецификация также отобразится в строке с номенклатурой:



ERP Neo-Term / 1C ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

243.НТ00-000003 ЗАПСИБАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) *

Основное Плановые калькуляции Дерево спецификации Применение в заказах Присоединение файлов Задачи

Записать и закрыть Записать Сравнить спецификации Плановая калькуляция Отчеты Спецификации изделия Заполнить по маршрутным картам этапов

Группа: ТМ Код: 00-018858 Статус: В разработке Установить статус

Наименование: 243.НТ00-000003 ЗАПСИБАЗПРОМ (Ельцов) АТП СО - И Действует с: 05.08.2025 по: Это шаблон: ☐

Основное Побочный и промежуточный выход Материалы и работы (5) Трудозатраты Производственный процесс Дополнительно

Добавить Заполнить Автовыбор Расчет по формуле Добавить в этап Добавить во внутренний заказ

Требует уточнение	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Этап	Способ получения	Обособленно	Ста...	П...	Номен...
☐	Лента самоклеящаяся K-FLEX ST 50 мм*15 м, толщина 3 мм (упаковка кратная 12...	1,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		
☐	Маркер самокл. ХОЛОДНАЯ ВОДА, размер Р.1 (126x26мм), зеленый, -20...+70С, Р...	2,000	шт	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		
☐	Трубки теплоизоляционные K-FLEX ST 13*89 мм, длина 2 м (упаковка кратная 24 м)	6,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		
☐	Трубки теплоизоляционные K-FLEX ST 13*76 мм, длина 2 м (упаковка кратная 26 м)	1,000	м	<первый эта...	Обеспечивать	☐	Мат...		
☐	К-т арматуры №1 Ду 15 для ЭР, ЭМ (МО и МА)	1,000	шт	<первый эта...	Произвести по спецификации 'К-т арматуры №1 Ду 15 д...	☐	Пон...		

Все остальные действия по заполнению спецификации и размещению её в производство остаются неизменными, при этом, при операции размещения спецификации в производство для изделий собственного производства указанных в ресурсной спецификации и для которых указана спецификация по которой их необходимо произвести будет создан производственный "подэтап" к основному этапу в который происходит размещение:

ERP Neo-Term / 1С ERP Управление предприятием 2 (1С:Предприятие)

Начальная страница

243 НТ00-000003 ЗАПИСИ/БГА/ПРОМ (Бъльце) АТП СО - Изоляция (модуль ХВС) (Изготовление, сборка) (Ресурсная спецификация) x

Заказ на производство НТ00-000003 от 17.06.2025 10:27:23 x

Структура заказа на производство № 3 от 17.06.2025 x

Структура заказа на производство № 3 от 17.06.2025

Номенклатура: <без отбора>

Этап: <без отбора>

☐ Скрывать выполненное

☒ Показывать этапы

Еще ?

Заказ, номенклатура, этап Номер	Порядок	Подразделение	Ед. изм.	Количество			Дата по графику	Дата выполнения
				План	Факт	О. Д.		
Заказ № 3 от 17.06.2025								
Neo-Term АТП/СО.Н.9.84.114.А.0340 в блок-боксе								
HT00-3.1.45, Снегозадержатель	45	Основное производство	шт	1,000			...	
K-т арматуры №1 Ду 100 для ЗР, ЭМ (МО и МА) (нерк. сталь)			шт	1,000			...	
HT00-3.7.1, Основной этап производства	1	Основное производство	шт	1,000			...	
Прокладка паронитовая Ду100 [Neo-Term]			шт	2,000			...	
Габаритный имитатор Ду 100 для ЗР, ЭМ (МО и МА)			шт	1,000			...	
HT00-3.1.44, отопление и вентиляция блок-боксов	44	45 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.43, Шкаф ПС	43	44 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.42, Шкаф ОС	42	43 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.41, Грязевик УВУУТЗ внутреннего контура	41	42 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.40, Грязевик УВУУТЗ сетевого контура	40	41 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.39, Изоляция обвязки	39	40 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.38, Трубопровод обвязки	38	39 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.37, Дренажный трубопровод	37	38 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.36, Покраска модуля ХВС	36	37 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.35, Изоляция модуля ХВС	35	36 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.34, Трубопровод модуля ХВС	34	35 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.33, Сборка конечная модуля ХВС	33	34 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.32, Покраска модуля ТА	32	33 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.31, Изоляция модуля ТА	31	32 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.30, Трубопровод модуля ТА	30	31 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.29, Сборка конечная модуля ТА	29	30 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.28, Покраска модуля НС внутреннего контура	28	29 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.27, Изоляция модуля НС внутреннего контура	27	28 Основное производство	шт	1,000			...	
HT00-3.1.26, Трубопровод модуля НС внутреннего контура	26	27 Основное производство	шт	1,000			...	

Показать обозначения

При этом, в случае, если изделие есть в наличии на складе - "подэтап" создан не будет, а изделие будет размещено в основной этап и автоматически установится резерв на складе.